

8 - I denti umani

- 01 **Il dente può essere suddiviso morfologicamente in:**
A terzo incisale, terzo medio e terzo cervicale.
B smalto, dentina, cemento polpa e legamento alveolo dentale.
C radice, corona e colletto.
D incisivo, canino, premolare e molare.
- 02 **La parte di dente visibile nel cavo orale è detta:**
A corona sovracervicale.
B corona anatomica.
C corona clinica.
D corona scoperta.
- 03 **Il dente può essere suddiviso istologicamente in:**
A terzo incisale, terzo medio e terzo cervicale.
B smalto, dentina, cemento, polpa e legamento alveolo dentale.
C radice, corona e colletto.
D incisivo, canino, premolare e molare.
- 04 **Qual è il tessuto più duro dell'organismo?**
A Lo smalto.
B La dentina.
C Il emento.
D Il legamento.
- 05 **La dentina circonda:**
A la parete esterna del dente.
B tutta la radice.
C la camera pulpare.
D il solco gengivale.
- 06 **Nelle radici è presente:**
A la polpa radicolare.
B il canale radicolare.
C il forame apicale.
D tutte le risposte precedenti sono esatte.
- 07 **L'uomo è detto *diffodonte* perché:**
A presenta diversi tipi di denti.
B presenta due dentizioni.
C presenta denti sia superiori che inferiori.
D presenta denti con radici multiple.
- 08 **L'uomo è detto *eterodonte* perché:**
A presenta diversi tipi di denti.
B presenta due dentizioni.
C presenta denti sia superiori che inferiori.
D presenta denti con radici multiple.
- 09 **La dentizione decidua è composta:**
A da 20 denti.
B da 24 denti.
C da 28 denti.
D da 32 denti.
- 10 **Nella dentizione permanente i primi denti ad erompere sono generalmente:**
A gli incisivi centrali superiori.
B gli incisivi centrali inferiori.
C i canini.
D i primi molari inferiori.

- 11 **Quali, tra le seguenti facce del dente, sono dette "facce prossimali"?**
A Le facce vestibolare e occlusale.
B Le facce mesiale e distale.
C Le facce vestibolare e linguale.
D Le facce occlusali di denti antagonisti.
- 12 **La faccia del dente rivolta verso le guance è la faccia:**
A occlusale.
B vestibolare.
C mesiale.
D prossimale.
- 13 **I punti di contatto dei denti si realizzano:**
A tra i denti antagonisti.
B tra i denti contigui.
C tra i due incisivi centrali della stessa arcata.
D tutte le risposte precedenti sono esatte.
- 14 **Quali denti presentano il solo punto di contatto mesiale?**
A Nessuno.
B Gli ultimi molari.
C Gli incisivi centrali superiori.
D Gli incisivi centrali inferiori.
- 15 **I punti di contatto che un dente presenta con i denti adiacenti, si trovano:**
A sulla superficie vestibolare.
B nella zona palatale.
C sulle superfici prossimali.
D sui margini incisali.
- 16 **La superficie più vicina alla linea mediana è la superficie:**
A distale.
B vestibolare.
C occlusale.
D mesiale.
- 17 **il piano occlusale divide:**
A l'arcata superiore da quella inferiore.
B l'emiarcata destra da quella sinistra.
C il gruppo anteriore da quello posteriore.
D ogni dente da quello che lo precede nell'arcata.
- 18 **Tra quali denti passa la linea mediana?**
A Tra i due incisivi centrali superiori.
B Tra i denti antagonisti delle due emiarcate.
C Tra i denti antagonisti delle due arcate.
D Lungo l'asse principale dei vari denti.
- 19 **Quale, tra i seguenti, non è un sistema grafico di identificazione dei denti?**
A Il sistema FDI.
B Il sistema Palmer.
C Il sistema americano.
D Il sistema dei segni +/-.
- 20 **La formula dentaria internazionale (FDI) prevede la suddivisione delle arcate dentarie in:**
A 2 quadranti.
B 4 quadranti.
C 2 gruppi.
D non esiste suddivisione.

- 21 **Nello schema di Palmer i denti decidui vengono contrassegnati con:**
A una numerazione da 1 a 32.
B lettere dell'alfabeto.
C numeri romani.
D numeri arabi.
- 22 **Nel sistema internazionale FDI il secondo molare superiore destro corrisponde al numero:**
A 32.
B 26.
C 27.
D 17.
- 23 **Nel sistema internazionale FDI il numero 25 corrisponde:**
A al secondo molare superiore sinistro.
B al primo premolare inferiore destro.
C al secondo premolare superiore sinistro.
D al secondo molare inferiore destro.
- 24 **Nel sistema internazionale FDI il numero 24 indica:**
A il canino superiore sinistro.
B il primo premolare superiore destro.
C il primo premolare superiore sinistro.
D il primo molare superiore deciduo.
- 25 **Il secondo premolare inferiore sinistro può essere indicato con:**
A 47.
B 35.
C 75.
D 17.
- 26 **Con il simbolo +1 si indica:**
A l'incisivo centrale inferiore sinistro.
B l'incisivo centrale inferiore destro.
C l'incisivo centrale superiore sinistro.
D l'incisivo centrale superiore destro.
- 27 **Con il numero 51 si indica :**
A l'incisivo superiore destro permanente.
B l'incisivo superiore destro di latte.
C l'incisivo superiore sinistro di latte.
D l'incisivo inferiore sinistro di latte.
- 28 **Con il simbolo +I si indica:**
A l'incisivo superiore destro permanente.
B l'incisivo superiore destro di latte.
C l'incisivo superiore sinistro di latte.
D l'incisivo superiore sinistro permanente.

- | Vero | Falso | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Destra e sinistra si intendono sempre quelle del dentista posto di fronte al paziente. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La dentatura decidua è indicata solo con numeri romani. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La superficie distale è la superficie del dente più lontana dalla linea mediana. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | La dentina è contenuta nella camera pulpare. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Il legamento ha la funzione di ammortizzare il dente nell'alveolo. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nel primo premolare superiore le cuspidi sono tre. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Nel primo molare inferiore le cuspidi vestibolari sono tre. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | L'incisivo centrale superiore è più grande dell'incisivo laterale superiore. |